


MC 4M

Hidrolimpiadora de gama media con sistema de pulverización de químico





El mejor poder de limpieza

El mejor poder de limpieza

Ahora ya puede lidiar con todas las tareas de limpieza con más rapidez. La hidrolimpiadora de agua fría MC 4M le otorga el beneficio de ser una máquina compacta y fácil de usar. Al mismo tiempo, ofrece una mayor potencia y eleva las hidrolimpiadoras de agua a presión fría a otro nivel. La clave está en el nuevo pulverizador de espuma que puede con todo tipo de suciedad y grasa.

La elección más potente

Está diseñada para tareas de limpieza de baja intensidad, la MC 4M es la elección más potente para pequeñas y medianas empresas, explotaciones agrícolas, compañías de alquileres de coches y garajes. También está preparada para infraestructuras públicas y pequeñas empresas de limpieza debido al bajo nivel sonoro del motor de la bomba.



Soporte para la pistola pulverizadora patentado que protege la pistola de caídas al suelo y de ser arrastrada – previene los daños.

Gran rendimiento y confianza

- Bomba equipada con un motor de alta calidad de 1450 rpm
- Bomba de latón y pistones bañados en cerámica
- Nivel de presión de trabajo de hasta 180 bar
- Caudal de agua hasta 740 L/h

Pulverizadores de espuma para cada tarea

- Sistema único de pulverización con diferentes botellas y un pulverizador de espuma para tareas de limpieza más efectivas y rápidas
- Pulverizador de espuma y detergente para trabajar con la suciedad con más eficacia
- La presión en la boquilla y en la limpieza se incrementa un 20% gracias a su sistema de pulverización de espuma externo

Sistema de químico fácil de usar – Rendimiento de limpieza mejorado:

La espuma es pulverizada fácilmente en los sitios más difíciles de limpiar y acaba con la suciedad disolviéndola. Esto aumenta un 20% la presión de trabajo. La ausencia de un inyector interno para pulverizar el químico reduce la pérdida de energía y garantiza un incremento de presión y potencia de limpieza en la boquilla.

Algunos modelos de la MC 4M incluyen la tecnología de pulverización de espuma que permite una aplicación simple del químico. Si no va incluida se puede comprar con un accesorio opcional.

Manejo fácil y seguro

- Soporte para la pistola pulverizadora que la protege de golpes durante su almacenamiento y transporte
- Sistema para facilitar el enrollado del cable
- Diseño robusto con ruedas de 250 mm que optimizan el uso y transporte incluso en escaleras

Ahorro de tiempo, fácil mantenimiento y servicio

- El depósito de la bomba de aceite lleva un visor de nivel de aceite y la función de llenado y vaciado integrado
- La carcasa se puede abrir y extraer con facilidad para poder tener acceso a la bomba



El cable se enrolla y desenrolla para prevenir cualquier problema



El depósito de la bomba de aceite lleva un visor de nivel de aceite y la función de llenado y vaciado integrado.



La carcasa se puede quitar de forma rápida para poder llegar a la bomba del motor.

La gama más innovadora para la reducción de costes, una limpieza más eficiente y un manejo más fácil

- Bomba de latón
- Sistema de descarga de presión activo
- Almacenaje óptimo y uso fácil de la pistola, la manguera y el cable
- Carcasa fácil de abrir con acceso directo a la bomba
- Visor externo del nivel de aceite
- Mantenimiento óptimo con funciones de servicio fáciles
- Ruedas grandes y anchas de 250 mm
- Asa de elevación de aluminio



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Referencia	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410
Presión de la bomba (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Impacto de limpieza (kg/force)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Temperatura máxima (°C)	60	60	60	60	60	60
Bomba (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Largo x Ancho x Altura(mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Peso (kg)	39	39	41	39	40	42
Consumo de energía (kW)	2.9	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0
Conexión a la red(VI~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Cable eléctrico (m)	5	5	5	5	5	5
Altura de aspiración (m)	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Tamaño de la boquilla	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
Características:						
Pistones / número de pistones	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3	Ceramic coated / 3
Start/stop automático	•	•	•	•	•	•
Soporte pistola	•	•	•	•	•	•
Enrollador de manguera	•	•	•	•	•	•
Accesorio pulverizador espuma		•	•		•	•
Botella detergente 2,5 L		•	•		•	•
Recogedor manguera			•			•
Equipamiento estándar:						
Manguera de alta presión (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Pistola ergo 2000 giratoria	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Acoplamiento ergonómico	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Acoplamiento gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Lanza universal plus	106403036			106403036		
FlexoPower Plus lance		106402281			106402281	
Lanza 4 en 1			106408250			106408252
Boquilla tornado plus	107142577*	101119738	101119738	107142578 *	101119737	101119737